

1. 土地・建物状況

(1) 土地

榛原福地255 (宅地)	552. 0m ²	榛原福地256 (宅地)	132. 0m ²
榛原福地257 (宅地)	641. 0m ²	榛原福地258 (宅地)	72. 0m ²
榛原福地259 (宅地)	697. 0m ²	榛原福地260 (宅地)	76. 0m ²
榛原福地261-1 (宅地)	1556. 0m ²	榛原福地266 (雑種地)	879. 0m ²
榛原福地267 (山林)	1232. 0m ²	榛原福地269 (宅地)	105. 0m ²
榛原福地270 (宅地)	376. 0m ²	榛原福地271 (宅地)	710. 0m ²
榛原福地271 (宅地)	185. 0m ²	榛原福地273 (宅地)	436. 0m ²
榛原福地842 (宅地)	62. 0m ²	榛原福地843-1 (宅地)	489. 0m ²
榛原福地843-2 (宅地)	244. 0m ²	榛原福地366-7 (鉱泉地)	84. 0m ²

榛原長峯1129-2 (宅地)	172. 85m ²	榛原長峯1132-2 (宅地)	68. 96m ²
榛原長峯1132-3 (宅地)	81. 45m ²	榛原長峯1134-2 (宅地)	345. 81m ²
榛原長峯1135-2 (宅地)	1090. 19m ²	榛原長峯1136-1 (宅地)	469. 70m ²
榛原長峯1136-2 (宅地)	582. 29m ²	榛原長峯1136-3 (宅地)	14. 45m ²
榛原長峯1136-4 (宅地)	127. 79m ²		
榛原長峯1138-1 (宅地)	285. 51m ²	榛原長峯1138-2 (宅地)	192. 29m ²
榛原長峯1294-2 (宅地)	226. 78m ²	榛原長峯1294-3 (宅地)	139. 23m ²

(2) 建物

◆本館・新館棟 (3階建て) 延床面積5927. 2m²

【1階】 2287. 7m²

①本館棟1909. 3m²

ロビー・フロント	事務室 (仮眠室・給湯室)	宿直室
更衣室	売店	厨房 (連絡通路)
冷凍冷蔵庫	食材倉庫 (2)	休憩室
可燃物置場	不燃物置場	洗濯機置場
配膳用リフト	ゲームコーナー	カラオケルーム
倉庫 (消耗備品)	男女トイレ	身障者トイレ
職員用男女トイレ	中庭	
食事部屋 (101・102)	客室 (103~111)	客用エレベータ
配膳室		

②新館棟 (大浴場) 702. 0m²

ホール	宴会・宿泊用男女浴場、更衣室	機械室
男女トイレ	客用エレベータ	配膳室

【2階】 2286. 3㎡

①本館棟（宴会場） 1285. 2㎡

貝ヶ平（宴会 15人）	銀河（会議 40人）	高城山（宴会 8人）
伊那佐山（宴会 12人）	鳥見山（宴会 30人）	大和富士（宴会 30人）
ひのき（宴会 40人）	やまつつじ（宴会 40人）	うぐいす（宴会 40人）
男女トイレ（共用2）	身障者用トイレ	舞台（2）
倉庫（2）	配膳用リフト	

本館棟（宿泊） 508. 8㎡

食事部屋（201・202）	客室（103～111）	客用エレベータ
配膳室	男女トイレ（共用）	

②新館棟（宿泊） 492. 3㎡

食事部屋（230）	客室（221～229）	客用エレベータ
配膳室	男女トイレ（共用）	

【3階】 1007. 7㎡

①本館棟（宿泊） 506. 6㎡

客室（301～305）	鶴（宴会 8人）	亀（宴会 8人）
寿（会議室・写真室）		

②新館棟（宴会・会議室） 501. 1㎡

ホール	松（40人）	竹（40人）
梅（40人）	配膳室	男女トイレ（共用）
倉庫（2）	エレベータ	

◆別館棟（4階建て）延床面積1554. 6㎡

【1階】 251.7㎡

駐車スペース	玄関ホール	トイレ
エレベータ	機械室	倉庫

【2階】 453.9㎡

ホール	受付	休憩室
下足室	一般用男女大浴場	
男女更衣室・トイレ	男女トイレ	身障者トイレ
エレベータ	職員休憩室	

【3階】 517.4㎡

ホール	エレベータ	男女トイレ
レストラン榛奈（120席）	厨房	本館連絡通路（40.5㎡）

【4階】304.8㎡

ホール

客室（251～256）

配膳室

エレベータ

◆温泉ポンプ施設（源泉地）16.32㎡

コンクリートブロック造平屋建て

2. 建物・附帯設備

番	名称	場所	寸法(面積)	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	ガス配管設備	本館棟	一式			S56.11.20
2	換気扇設備	本館棟	22			S56.11.20
3	エレベータ	本館棟	一式(1)	日立	積載600kg	S56.11.20
4	屋内排水設備	本館棟	一式			S56.11.20
5	屋外排水設備	本館棟	一式			S56.11.20
6	ガス設備	本館棟	一式			S56.11.20
7	消火栓設備	本館棟	一式			S56.11.20
8	給湯設備	本館棟	一式			S56.11.20
9	給排水衛生ガス設備	本館棟	一式			S56.11.20
10	冷暖房換気設備	本館棟	一式			S56.11.20
11	高圧引込及び受変電設備	本館棟	一式			S56.11.20
12	幹線動力設備	本館棟	一式			S56.11.20
13	電灯コンセント設備	本館棟	一式			S56.11.20
14	電話空配管設備	本館棟	一式			S56.11.20
15	放送設備	本館棟	一式			S56.11.20
16	テレビ共聴設備	本館棟	一式			S56.11.20
17	インターホン設備	本館棟	一式			S56.11.20
18	避雷針	本館棟	一式			S56.11.20
19	自動火災警報器設備	本館棟	一式			S56.11.20
20	電気設備	本館棟	一式			S63.12.20
21	給湯ボイラー設備	本館棟	一式(2)	温水VECヒータ	130YN 80YN	S63.12.20
	A重油地下タンク	本館棟	5KL			
22	美榛温泉看板灯電気設備	本館棟	一式			S63.12.20
23	受水槽・給排水衛生設備	本館棟	一式			S63.12.20
24	配管給排水衛生ガス設備	本館棟	一式			S63.12.20
25	プレハブ冷凍庫	本館棟厨房		関西タニコー(株)		H2.3.30
26	プレハブ冷蔵庫	本館棟厨房		関西タニコー(株)		H2.3.30
27	冷暖房設備	新館棟	一式			H2.3.20
28	受変電設備	新館棟	一式			H2.3.20
29	発電設備	新館棟	一式			H2.3.20
30	放送設備	新館棟	一式			H2.3.20
31	テレビ共聴設備	新館棟	一式			H2.3.20
32	避雷針	新館棟	一式			H2.3.20
33	屋外排水設備	新館棟	一式			H2.3.20
34	電気設備	新館棟	一式			H3.3.20
35	給湯設備	新館棟	一式			H2.3.20
36	消火栓設備	新館棟	一式			H2.3.20
37	ガス設備	新館棟	一式			H2.3.20
38	エレベータ設備	新館棟	一式(2)	日立		H2.3.20
39	機械設備	新館棟	一式			H3.3.20
40	シャッター付倉庫	本館棟1階	一式			H4.5.30
41	エレベータ設備	別館棟	一式(1)	日立		H6.5.31
42	電気設備	別館棟	一式		最終設備容量 955kVA 6600V	H6.5.31
43	給排水衛生設備	別館棟	一式			H6.5.31
44	リフト	本館棟	一式	クマリフトLF-500	積載500kg	H8.5.31
45	客室電気設備	本館3階	一式			H8.12.31
46	給排水衛生設備	本館3階	一式			H8.12.31
47	カーペット	新館棟3階	一式			H14.1.31

3. 構築物

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	美榛温泉水槽・洗浄水槽	榛原福地255	一式			S63.12.20
2	造園	新館棟	一式			H3.3.20
3	厨房用通路	新館棟	一式			H3.3.20
4	周辺植栽	榛原福地255	一式			H4.3.31
5	駐車場内外灯設備	榛原福地255	6基		外灯HF100W	H4.7.30
6	駐車場防護柵	榛原福地255	ネットフェンス 141m、ガード レール26m			H4.7.30
7	駐車場整備	榛原福地255	敷地1,474㎡			H4.7.30
8	駐車場整備	榛原福地255	敷地1,860㎡		58台	H4.7.30
9	二輪車置場	榛原福地255	一式	アーチウエイ付コン クリート造		H4.12.31
10	連絡通路	別館棟	一式			H7.3.31
11	広告塔(源泉地)	R165号線沿	4.5×1.8m			H7.5.30
12	客室空調設備	本館棟	一式			H7.8.25
13	駐車場整備	榛原福地265-1	敷地710㎡			H8.11.30
14	駐車場防護柵	榛原福地265-1	59㎡			H8.11.30
15	駐車場内外灯設備	榛原福地265-1	2基			H8.11.30
16	周辺植栽	榛原福地255	一式			H8.11.30

4. 機械・装置

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	空調設備	本館棟	一式			S56.11.20
2	浴槽循環設備	本館棟	一式			S56.11.20
3	水中ポンプ	源泉地	一式			S63.3.26
4	温泉水処理設備	源泉地	一式	温泉水ろ過器、各 種ポンプ		S63.3.26
5	温泉井戸ポンプ速度制御 設備	源泉地	一式	インバーター		S63.12.20
6	空調設備	別館棟	一式			H6.5.31
7	空調設備	本館棟	一式			H8.8.31
8	ろ過機	本館棟・別館 棟	一式(6)	(株)カンダン	SNF-A-5S型 SNF-A-12HXU 型 SNF-A-30HXU 型	H14.3.29
9	ローリング浴槽滅菌機	別館棟	一式	(株)カンダン		

5. 飲食用器具・備品

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	手打寸胴鍋	本館棟厨房	1		45C	S56.11.20
2	蒸し器	本館棟厨房	1		45C	S56.11.20
3	電動ミンチ	本館棟厨房	1		12号300W单相	S56.11.20
4	テーブル	本館棟	1200×600×800mm (2)	下部戸棚		S56.11.20
5	テーブル	本館棟	900×600×800mm (2)			S56.11.20
6	二槽シンク	本館棟	1500×600×800mm			S56.11.20
7	テーブル	本館棟	1800×600×800mm (6)	下部戸棚		S56.11.20
8	コールドテーブル	本館棟	1800×600×800mm		HRT-180A	S56.11.20
9	吊棚	本館棟	3600mm×350×一 段			S56.11.20
10	水切台	本館棟	900×750×800mm			S56.11.20
11	食器洗いシンク	本館棟	1800×750×800mm			S56.11.20
12	ラック	本館棟	1000×450×1800 mm			S56.11.20
13	吊棚	本館棟	2400mm×350×一 段			S56.11.20
14	テーブル	本館棟	1800×750×800mm			S56.11.20
15	湯沸器置台	本館棟	650×750×700mm			S56.11.20
16	吊戸棚	本館棟	1800×350×600mm			S56.11.20
17	テーブル	本館棟	1800×600×800mm (4)	下部戸棚		S56.11.20
18	盛付台	本館棟厨房	W250mm			S56.11.25
19	配膳棚	本館棟	1			S57.3.31
20	コールドテーブル	本館棟	1800×600×800mm		HRT-180A	S63.5.31
21	コンロ置台	本館棟	600×750×800mm			H2.3.30
22	脇台	本館棟	750×750×800mm			H2.3.30
23	盛付台	本館棟	1500×600×850mm			H2.3.30
24	スパンサー台	本館棟	1500×750×800mm			H2.3.30
25	おろし機	本館棟	220×340×295mm			H2.3.30
26	パンラック	本館棟	1500×750×1800mm			H2.3.30
27	台下戸棚	本館棟	1800×750×800mm (2)			H2.3.30
28	台下戸棚	本館棟	1350×750×800mm			H2.3.30
29	台下戸棚	本館棟	1500×750×800mm (4)			H2.3.30
30	水切台	本館棟	900×750×850mm			H2.3.30
31	下げ台	本館棟	3000×900×850mm			H2.3.30
32	下膳棚	本館棟	1800×600×1600 mm(2)			H2.3.30
33	作業台	本館棟	750×750×800mm			H2.3.30
34	作業台	本館棟	1500×750×800mm (4)			H2.3.30
35	コンベクションオープン	本館棟	1455×800×1400 mm		壁面ステンレス貼	H2.3.30
36	設置台	本館棟	1255×750×800mm			H2.3.30
37	設置台	本館棟	1900×700×800mm			H2.3.30
38	ガス蒸し器	本館棟	600×600×1600mm			H2.3.30
39	舟型料理台	本館棟	1500×750×900mm (2)			H2.3.30
40	二槽シンク	本館棟	1500×750×850mm			H2.3.30
41	オーバーシェルフ	本館棟	1500mm×600×2R			H2.3.30
42	盛付台上部戸棚	本館棟	1500×750×1800mm			H2.3.30
43	盛付台	本館棟	1650×600×850mm			H2.3.30

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
44	シンク	本館棟	900×750×850mm			H2.3.30
45	ガス炊飯器	本館棟	740×700×1535mm (2)			H2.3.30
46	庫内棚	本館棟	1520×610×1590mm			H2.3.30
47	庫内棚	本館棟	1520×460×1590mm			H2.3.30
48	庫内棚	本館棟	1220×610×1590mm			H2.3.30
49	庫内棚	本館棟	1220×460×1590 mm(5)			H2.3.30
50	コールドテーブル	本館棟	1500×750×850mm (2)			H2.3.30
51	平棚	本館棟	1600mm×200×1R			H2.3.30
52	平棚	本館棟	1600mm×200×1R			H2.3.30
53	コンロ台	本館棟	1600×900×550mm		壁面ステンレス貼	H2.3.30
54	コンロ台	本館棟	2200×900×550mm		壁面ステンレス貼	H2.3.30
55	鋳物コンロ	本館棟	7			H2.3.30
56	パンラック	本館棟	1800×750×1800mm			H2.3.30
57	パンラック	本館棟	1200×750×1800mm			H2.3.30
58	ロボクーブ	本館棟	330×500×570mm			H2.3.30
59	移動台	本館棟	900×600×800mm (4)			H2.3.30
60	水切台	新館棟	1500×750×800mm			H2.8.31
61	二槽シンク	新館棟	1500×750×800mm			H2.8.31
62	水切台	新館棟	1000×750×800mm			H2.8.31
63	吊戸棚	新館棟	1350×350×600mm			H2.8.31
64	下げ台	新館棟	1350×600×800mm			H2.8.31
65	下膳棚	新館棟	900×600×1800mm			H2.8.31
66	タオル蒸し器	新館棟	450×419×281mm (2)			H2.8.31
67	盛付台	本館棟	1200×600×800mm			H2.8.31
68	二槽シンク	新館棟	1500×600×800mm			H2.8.31
69	盛付台	本館棟	1800×600×800mm (3)			H2.8.31
70	作業台	新館棟	1200×600×800mm			H2.8.31
71	2口コンロ	本館棟	1			H2.8.31
72	コンロ台	本館棟	900×600×650mm			H2.8.31
73	水切付シンク	新館棟	1400×750×800mm			H2.8.31
74	盛付台	本館棟	1500×600×800mm (4)			H2.8.31
75	コンロ台	新館棟	1200×750×650mm			H2.8.31
76	パンシンク	新館棟	600×600×800mm			H3.3.20
77	コンロ台	本館棟	1500×600×600mm			H3.3.20
78	鋳物コンロ	本館棟	4			H3.3.20
79	台	本館棟	600×600×850mm			H3.3.20
80	保温ジャー	本館棟	1			H3.3.20
81	ジャー置台	本館棟	1			H3.3.20
82	水切付二槽シンク	本館棟	1900×650×850mm			H3.3.20
83	下げ台	本館棟	900×650×850mm			H3.3.20
84	吊戸棚	本館棟	1500×350×900mm (2)			H3.3.20
85	吊戸棚	本館棟	1200×350×900mm			H3.3.20
86	舟型シンク	本館棟	1200×750×800mm			H3.3.20

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
87	パイプ棚	本館棟	1500×350×1000 mm			H3.3.20
88	平棚	本館棟	600×300×1000mm (2)			H3.3.20
89	戸棚	本館棟	1400×600×1600 mm			H3.3.20
90	平棚	本館棟	2000×300×400mm			H3.3.20
91	盛付台	本館棟	1200×750×800mm			H3.3.20
92	食器洗浄器	本館棟	595×630×820mm			H3.3.20
93	シンク	本館棟	600×450×800mm			H3.3.20
94	二槽シンク	新館棟	900×600×800mm			H3.3.20
95	盛付台	本館棟	1050×600×800mm			H3.3.20
96	カップウォーマー	本館棟	350×550×300mm			H3.3.20
97	コーヒーブルワー	本館棟	191×375×405mm			H3.3.20
98	コールドテーブル	本館棟	1200×450×800mm			H3.3.20
99	木製吊戸棚	本館棟	1900×300×900mm			H3.3.20
100	木製戸棚	本館棟	700×450×800mm			H3.3.20
101	ガスフライヤー	本館棟	1		SF-23	H4.7.31
102	魚焼機	本館棟	一式	リンナイ	R-6428 II	H5.6.30
103	倉庫棚	本館棟厨房	1330×2115mm			H5.7.31
104	フリーザー	別館レストラン	1			H6.5.31
105	クラッシュスライサー砕氷機	別館レストラン	1		SS-25	H6.7.12
106	流水型アルカリイオン整水器	別館レストラン	1			H6.7.31
107	朝市用屋台	本館棟	1			H6.9.30
108	パーティ用丸型テーブル	本館棟	1			H6.9.30
109	オリバーチェア	別館レストラン	1			H6.9.30
110	冷凍庫	別館レストラン	2			H6.9.30
111	食器洗浄器	別館レストラン	1			H6.12.31
112	ショーケース	本館棟	1	サンデン		H7.3.31
113	蒸し器	本館棟	1		ST-51	H7.9.29
114	卓上にぎり成型器	本館棟	1	ザ・すずきシャリ にぎり器	SG-03	H8.5.31
115	冷蔵ショーケース	別館レストラン	1			H8.6.28
116	冷蔵庫	本館棟厨房	1800×1890×800 mm (2)		HR-180P	H8.8.12
117	調理台	本館棟厨房	2			H8.8.12
118	業務用電子レンジ	本館棟厨房	1	ナショナル	NE-1700	H8.9.30
119	冷蔵ショーケース	別館レストラン	1		PS-90PT-4G	H9.5.30
120	作業台	別館レストラン	350×600×560mm			H9.5.30
121	吊戸棚	別館レストラン	750×350×600mm			H9.5.30
122	食器戸棚	別館レストラン	750×750×800mm			H9.5.30
123	蒸し器	本館棟厨房	1		ST-52	H9.9.30
124	ゆがき槽付湯煎器	別館レストラン	900×600mm	MGSO96C	LPG	H10.3.31
125	テーブル型冷蔵庫	別館レストラン	1		RT-180SDB	H10.10.6
126	冷蔵ショーケース	別館レストラン	1		USB-63A	H16.6.30
127	業務用冷蔵庫		2			R2.9.14
128	冷凍冷蔵庫		1	ホシザキ	HF-150A3-1	R4.10.5
129	冷凍冷蔵庫		1	ホシザキ	HRF-120AF3-1	R4.10.5

番	名 称	場 所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
130	製氷機		1	ホシザキ	IM-230AN-SA	R5.6.16
131	業務用電子レンジ		1	パナソニック	NE-1802V	R6.8.1

6. 車両・運搬具


番	名 称	場 所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	ハイエースコンピューター	榛原福地255	1			H29.4.1
2	日野キャブオーバー1692	榛原福地255	1			H29.10.27
3	日野キャブオーバー1693	榛原福地255	1			H29.10.27
4	トヨタノア	榛原福地255	1			R5.3.1
5	配膳車	本館棟	1000×600× 1200mm(6)	関西タニコー販売 (株)		H2.3.30
6	配膳用台車	本館棟	6		LSS-1070	H7.10.9
7	座卓収納台車	本館棟	7		プラスZY-005	H8.7.31

7. その他器具

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
1	耐火金庫	事務所	1	コクヨHS-10N		H2.3.31
2	簡易ステージ	本館棟	一式	コクヨKF-13		H2.3.31
3	美榛苑サイン	フロア案内	H790×W1090mm		壁掛けタイプ	H3.11.30
4	美榛苑サイン	誘導案内	H250×W1000mm		吊り下げタイプ	H3.11.30
5	美榛苑サイン	誘導案内	H250×W1000mm		吊り下げタイプ	H3.11.30
6	ビデオ付きテレビ	本館棟	1	パナソニックTH-21VT1		H4.2.28
7	客室用テレビ		10	NEC14R27		H4.11.30
8	自立誘導案内看板	榛原区西峠内	H1000×W2000mm			H4.12.31
9	壁電照サイン	本館棟	1500×1200×280mm			H4.12.31
10	配膳室用	新館棟1階	4330×1800×900mm	3段		H4.12.31
11	自立誘導案内看板	病院入口・玉立橋・天満神社前	3			H4.11.30
12	自動案内放送設備	全館	一式	東芝西日本テクノネットワーク株		H4.6.30
13	冷房設備	本館棟2階	一式			H4.6.30
14	周辺案内看板図	本館棟ロビー	1200×2450mm	イラストアルミ額付		H4.4.30
15	カラオケシステム	本館棟	一式	ミキサー、アンプ、スピーカー		H4.4.30
16	備品	別館棟	一式			H6.4.30
17	浴室用備品	別館棟	一式			H6.4.30
18	客室用テレビ	別館棟	6	NEC14R27		H6.5.31
19	備品	別館棟	一式			H6.5.31
20	ジェットタオル	別館棟トイレ	5	三菱		H6.5.31
21	発電機		2	SX-650R		H6.7.16
22	売店用備品	本館棟売店	一式			H6.8.31
23	客室用テレビ	本館棟	1	シャープ21C-M3		H6.8.31
24	備品	別館棟	一式			H6.9.30
25	せともの陳列ケース	本館棟売店	一式			H7.7.31
26	地酒陳列ケース	本館棟売店	一式			H7.7.31
27	客室用座卓	本館棟	22	オリバーZT69		H7.7.31
28	ステージ	本館棟	2	クォールディングダステージA		H7.7.31
29	商品陳列棚	本館棟売店	一式			H8.1.31
30	カラオケスピーカー	本館棟	2	BOSE		H8.1.31
31	美榛苑案内看板	源泉地	H500×W1300	ステンレス電照看板		H8.2.29
32	サイドボード	本館棟	1			H8.5.31
33	備品机・椅子等	本館棟	一式			H8.5.31
34	ロビーチェア	本館棟	一式			H8.6.28
35	カラオケスピーカー	本館棟	一式			H8.6.30
36	宴会場座卓	本館棟	プラスYT-60G			H8.7.31
37	アームレスチェア	本館棟	一式			H8.7.31
38	宴会場緞帳	本館棟	10000mm×3200mm			H8.8.12
39	下駄箱	本館棟	900×380×1790mm(4)	コクヨSLK-T24LF1		H8.8.12
40	コイン式ランドリー	本館棟	一式			H8.8.30
41	客室用座卓	本館棟	一式			H8.10.31
42	客室用ベット	本館棟	一式			H8.11.29
43	フロント用キーボックス	本館棟	一式	アクリル番号彫込		H9.1.31
44	壁掛け式案内観光図	本館棟	176×176cm	ステンレスパネル		H9.4.30
45	簡易業務用無線機	本館棟	1	VISAR:U/4		H9.5.30
46	ガス給湯器	本館棟2階配膳室	1	RUX-1617WF-E		H9.5.30

番	名称	場所	員数・面積	構造・メーカー	型式・能力	取得年月日
47	案内看板	R165号線交差点	900×1800mm	アルミ板シート貼		H9.7.31
48	丸テーブル用テーブルクロスアンダークロス	本館棟	直径300cm(30) ベージュ	ポリエステルSG加工		H9.12.30
49	丸テーブル用テーブルクロストップクロス	本館棟	223×223cm(24) クリーム	綿		H9.12.30
50	丸テーブル用テーブルクロストップクロス	本館棟	223×223cm(24) サックス	綿		H9.12.30
51	丸テーブル用テーブルクロストップクロス	本館棟	223×223cm(24) ピンク	綿		H9.12.30
52	丸テーブル用テーブルクロストップクロス	本館棟	223×223cm(12) ロイヤルブルー	綿		H9.12.30
53	テーブルクロススカート	本館棟	W5900×H720 ベージュ			H9.12.30
54	丸テーブル用テーブルクロス高砂用クロス	本館棟	W4000×H1400	ポリエステルSG加工		H9.12.30
55	丸フライトテーブル	本館棟	直径1800mm(12)	シナベニアキャスト付		H10.1.30
56	業務用無線機(基地局・移動局5)	事務所	6	モトローラ製	多チャンネル型/UHF/5W	H12.6.30
57	コンピュータ	事務所	1	NEC-VC300/1		H14.1.31
58	カラオケ(貸切用)	カラオケ室	一式			H14.2.28
59	客室エアコン	別館棟	6	RAS-325SD		H15.3.31
60	配膳室冷蔵庫	本館棟	一式	HR-180-S3G	1616L	H15.10.31
61	案内看板(広告塔)	R369号線	一式			H16.5.31
62	コンピュータ	事務所	2	VA22XRREL		H16.3.31
63	案内看板(広告塔)	R369号線	一式			H16.7.30
64	レストラン冷蔵庫	別館棟	一式			H18.7.5
65	厨房用冷蔵庫	本館棟	一式			H19.12.1
66	レストランエアコン	別館棟	4	ダイキン工業株		H20.12.10
67	厨房洗い場エアコン	本館棟	1	ダイキン工業株		H21.10.1
68	客室用テレビ					H23.7.7
69	客室用冷蔵庫					H24.9.10
70	広間用椅子・机					H25.3.29
71	エアコン(空気清浄機能付き)	1階ロビー・売店		ダイキン		R3.7.30
72	体表面温度計測機能付き顔認証リーダー		1			R3.10.8
73	空気清浄機		43	8畳用		R3.10.28
74	空気清浄機		7	20畳用		R3.10.28
75	エアコン(空気清浄機能付き)	事務所		ダイキン		R3.10.29
76	パーティション					R4.3.31
77	サーモグラフィ		2			R4.3.31
78	エアコン(空気清浄機能付き)	キッズルーム・宴会場(ひのき)		ダイキン		R4.3.31
79	エアコン	本館大浴場(男子脱衣場)	1	ダイキン		R6.3.15
80	エアコン	別館厨房・本館うぐいす		ダイキン		R6.6.28
81	エアコン	別館2階エレベーター前	1	ダイキン		R6.7.31
82	エアコン	別館脱衣場・ホール	3	ダイキン		R6.7.31

※この配置図の営業時間や各署のご案内の時間等は変更になっていきます。



施設のご案内 ※注(前頁のイラストマーク)


営業時間

- フロント/ 午前8:00~午後9:00
- 1階大浴場/ 午前6:30~午後9:30
(原宿・東急側)
- 別館大浴場/ 午前10:00~午後7:00
(原宿側)
- レストラン/ 午前11:00~午後8:00
(オーダーストップ 午後7:30)
- 売店/ 午前8:30~午後6:00
- 喫茶/ 平日 午前8:30~午前11:00
日・祝 午前8:30~午後4:00
- 門限/ 午後10:00

各階のご案内

- 3F/ 会議室・写真室、披露宴会場、控室
本館客室 (洋室) 301
(和洋室) 302
(和室) 303~305
- 2F/ 宴会場、結婚式場
本館客室 (和室) 201~211
新館客室 (和室) 221~230
別館客室 (洋室) 251~252
別館客室 (和室) 253~256
- 1F/ フロント、売店、レストラン「椿奈」(別館)、
宿泊 宴会用大浴場、喫茶、
本館客室 (和室) 101~111
(洋室) 106(身体障害者兼用)
- B1/ 一般用大浴場(別館)
- B2/ 機械室
ゲートボール場完備

B2



B1

